


PYTHAGORA

GEOMETRY AT WORK

YOU WILL BE MINE...



$$\begin{aligned} a/p &= c/a \\ b/q &= c/b \\ a^2 &= cp \\ b^2 &= cq \\ a^2 + b^2 &= c(p+q) = c^2 \end{aligned}$$





P610

Backofen, 60 cm

4 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Kühlgebläse
Grillthermostat
Vollglas-Innentür
2-fach verglaste herausnehmbare Backofentür
Herausnehmbares inneres Backofentürglas

P615

Multifunktions-Backofen, 60 cm

5 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Grillthermostat
Kühlgebläse
2-fach verglaste herausnehmbare Backofentür
Herausnehmbares inneres Backofentürglas

P620

Multifunktions-Backofen, 60 cm

7 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Kühlgebläse
Grillthermostat
Vollglas-Innentür
2-fach verglaste herausnehmbare Backofentür
Herausnehmbares inneres Backofentürglas

P630

Multifunktions-Backofen, 60 cm

9 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Elektronische Temperaturregelung
Kühlgebläse
Grillthermostat
Versenkbare Knebel
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
Wipeclean-Emallierung
3-fach verglaste herausnehmbare Backofentür
Herausnehmbares inneres Backofentürglas

P650

Multifunktions-Backofen mit pyrolytischer Selbstreinigung, 60 cm

9 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Elektronische Temperaturregelung
Kühlgebläse
Grillthermostat
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
3-fach verglaste herausnehmbare Backofentür
Herausnehmbares inneres Backofentürglas
Automatische Verriegelung im Pyrolysebetrieb
Katalysator



P640

1-Knopf-Multifunktions-Backofen, 60 cm

9 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
1-Knopf-Bedienung
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Elektronische Temperaturregelung
Kühlgebläse
Grillthermostat
Versenkbarer Knebel
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
3-fach verglaste herausnehmbare Backofentür
Herausnehmbares inneres Backofentürglas

P660

Multifunktions-Backofen mit Touch Control Bedienung, 60 cm

10 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
Touch Control Bedienung
Elektronische Temperaturregelung
Kühlgebläse
Grillthermostat
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
3-fach verglaste herausnehmbare Backofentür
Herausnehmbares inneres Backofentürglas

P670

Multifunktions-Backofen mit Intelligent Touch Control Bedienung, 60 cm

10 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
Touch Control Bedienung
Elektronische Temperaturregelung
Kühlgebläse
Mehrsprachige Benutzerführung
Speicherung von Rezepten
Grillthermostat
Kindersicherung
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
3-fach verglaste herausnehmbare Backofentür
Herausnehmbares inneres Backofentürglas

P460

Multifunktions-Backofen mit Touch Control Bedienung, Höhe 46 cm

10 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 45 Liter
Touch Control Bedienung
Elektronische Temperaturregelung
Kühlgebläse
Grillthermostat
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
3-fach verglaste herausnehmbare Backofentür

P470

Kombi-Dampfgarer mit Touch Control Bedienung, Höhe 46 cm

6 Funktionen
Dampfgaren 40 - max. 100°C
Aufwärmen, Warmhalten, Auftauen 60 - max. 130°C
AutoCooking 100 - max. 230°C
Heißluft 40 - max. 230°C
Kombi Heißluft/Dampfgaren 80 - max. 230°C
Pochieren bei niedrigen Temperaturen 60 - max. 100°C
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 31 Liter
Touch Control Bedienung
Elektronische Temperaturregelung
Kindersicherung
Kühlgebläse
Display mit Energiesparmodus
Mehrsprachige Benutzerführung
Memory-Funktion zur Speicherung individueller Rezepte
Zeitversetzer Betrieb
Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
Innenraum-Beleuchtung 25 Watt
4 Einschub-Ebenen
Wasserbehälter 1,2 Liter
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
3-fach verglaste herausnehmbare Backofentür



P110

Multifunktions-Herd

5 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
Kühlgebläse
Grill
2-fach verglaste herausnehmbare Backofentür

P120

Multifunktions-Herd

7 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Kühlgebläse
Grill
2-fach verglaste herausnehmbare Backofentür

P130

Multifunktions-Herd

7 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Kühlgebläse
Grill
2-fach verglaste herausnehmbare Backofentür

P140

Multifunktions-Herd

9 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 57 Liter
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Kühlgebläse
Grill
2-fach verglaste herausnehmbare Backofentür

PD3


Geschirrwärmer, Höhe 14 cm

3 Funktionen
Max. 6 Gedecke
Max. Belastung: 25 kg
Individuelle Temperaturregelung (bis 85° C)
Integrierte Warmluft-Zirkulation
Vollauszug
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
Installation separat oder in Verbindung mit Backofen, Mikrowelle, etc.

PD4

Geschirrwärmer, Höhe 29 cm

6 Funktionen
Max. 12 Gedecke
Max. Belastung: 25 kg
Individuelle Temperaturregelung (bis 70° C)
Integrierte Warmluft-Zirkulation
Vollauszug
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
Installation separat oder in Verbindung mit Backofen, Mikrowelle, etc.



P900

XL-Multifunktions-Backofen, 90 cm

9 Funktionen
Energie-Effizienzklasse: A
Backofenvolumen: 92 Liter
LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
Elektronische Temperaturregelung
Kühlgebläse
Grill
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke
3-fach verglaste herausnehmbare Backofentür

PECM1

Einbau- Kaffee-/Espressomaschine, 60 cm

Touch Control-Bedienung
Wahlweise 1 oder 2 Tassen
Kaffee-Pads oder gemahlener Kaffee
Aufschäum- und Heißwasserdüse
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke mit Spiegelglas
Leistung Heißwasser/Kaffee: 1000 W
Leistung Dampf: 800 W
Volumen Wasserbehälter: 1,8 L

PHC620

Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

1 2-Kreis Hyperspeed-Kochzone
Ø 120/210 mm 0,75/2,20 kW
1 Hyperspeed Bräter-Kochzone
Ø 140/240 mm 1,10/2,20 kW
2 Hyperspeed-Kochzonen Ø 140 mm 1,20 kW
Touch Control Bedienung
Restwärmanzeige für jede Kochzone
Kindersicherung
Edelstahl-Designrahmen

PHC720

Glaskeramik-Kochfeld, 77 cm

1 2-Kreis Hyperspeed-Kochzone
Ø 120/210 mm 0,75/2,20 kW
1 Hyperspeed Bräter-Kochzone
Ø 140/240 mm 1,10/2,00 kW
1 Hyperspeed-Kochzone Ø 180 mm 1,80 kW
1 Hyperspeed-Kochzone Ø 140 mm 1,10 kW
Touch Control Bedienung
Restwärmanzeige für jede Kochzone
Timer
Kindersicherung
Edelstahl-Designrahmen



P62

Gas-Kochfeld, 60 cm

- 1 Triple-Crown Wok-Brenner 3,30 kW
- 2 Normal-Brenner 1,75 kW
- 1 Spar-Brenner 1,00 kW
- Bedienung von vorn
- Automatische Funkenzündung
- Wok-Brenner
- Zündsicherung für jeden Brenner
- Massive Guss-Topfstände

P68

Gas-Kochfeld, 70 cm

- 1 Triple-Crown Wok-Brenner 3,30 kW
- 1 Stark-Brenner 3,00 kW
- 2 Normal-Brenner 1,75 kW
- 1 Spar-Brenner 1,00 kW
- Bedienung von vorn
- Automatische Funkenzündung
- Wok-Brenner
- Zündsicherung für jeden Brenner
- Massive Guss-Topfstände
- Einbau in 60 cm Ausschnitt

P75

Gas-Kochfeld, 75 cm

- 1 Triple-Crown Wok-Brenner 4,50 kW
- 1 Stark-Brenner 3,00 kW
- 2 Normal-Brenner 1,75 kW
- 1 Spar-Brenner 1,00 kW
- Bedienung von vorn
- Automatische Funkenzündung
- Vollgesicherte Kochstellen
- Extra starker Wok-Brenner
- Zündsicherung für jeden Brenner
- Massive Guss-Topfstände
- Einbau in 60 cm Ausschnitt


P76

Gas-Kochfeld, 75 cm

- 1 Triple-Crown Wok-Brenner 4,50 kW
- 1 Stark-Brenner 3,00 kW
- 2 Normal-Brenner 1,75 kW
- 1 Spar-Brenner 1,00 kW
- Bedienung von vorn
- Automatische Funkenzündung
- Vollgesicherte Kochstellen
- Extra starker Wok-Brenner
- Zündsicherung für jeden Brenner
- Massive Guss-Topfstände
- Einbau in 60 cm Ausschnitt

PYTHAGORA

GEOMETRY AT WORK



YOU WILL BE MINE...



Baumatic®



P90

Gas-Kochfeld, 90 cm

1 Triple-Crown Wok-Brenner 4,50 kW
1 Stark-Brenner 3,00 kW
2 Normal-Brenner 1,75 kW
1 Spar-Brenner 1,00 kW
Bedienung von vorn
Automatische Funkenzündung
Vollgesicherte Kochstellen
Extra starker Wok-Brenner
Züandsicherung für jeden Brenner
Massive Guss-Topfstände

PG2

Domino-Gas-Kochfeld, 30 cm

1 Stark-Brenner 3,00 kW
1 Spar-Brenner 1,00 kW
Bedienung von vorn
Automatische Funkenzündung
Vollgesicherte Kochstellen
Züandsicherung für jeden Brenner
Massive Guss-Topfstände

PWK1

Domino-Wok-Kochfeld, 30 cm

1 Triple-Crown Wok-Brenner 4,5 kW
Bedienung von vorn
Automatische Funkenzündung
Vollgesicherte Kochstelle
Züandsicherung
Massiver Guss-Topfstände

PVC2

Domino-Glaskeramik Kochfeld, 30 cm

1 Hyperspeed-Kochzone
Ø 180 mm 1,80 kW
1 Hyperspeed-Kochzone
Ø 140 mm 1,20 kW
Bedienung von vorn
Restwärmeanzeige für jede
Kochzone

PBQ


Domino-Grill-Kochfeld, 30 cm

Leistung: 2,40 kW
Bedienung von vorn
Herausnehmbarer emaillierter Rost
Lavasteine

PF1

Domino-Friteuse, 30 cm

Leistung 2,30 kW
Volumen: 3 Liter
Bedienung von vorn
Herausnehmbarer Edelstahlkorb
und -schale



P25

Wand-Dunstabzugshaube, 90 cm

Hochleistungsmotor
Touch Control Bedienung
Lüfterleistung: 800 cbm/h
4 Leistungsstufen
Randabsaugung
2 Halogenleuchten
2 Metall-Fettfilter
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung
gegen Fingerabdrücke
Ø Stützen 150 mm
Abluft/Umluft

P30

Wand-Dunstabzugshaube, 90 cm

Hochleistungsmotor
Touch Control Bedienung
Lüfterleistung: 800 cbm/h
4 Leistungsstufen
2 Halogenleuchten
2 Edelstahl-Fettfilter
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung
gegen Fingerabdrücke
Ø Stützen 150 mm
Abluft/Umluft

P31

Wand-Dunstabzugshaube mit Glasschirm, 90 cm

Hochleistungsmotor
Touch Control Bedienung
Lüfterleistung: 800 cbm/h
4 Leistungsstufen
2 Halogenleuchten
2 Edelstahl-Fettfilter
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung
gegen Fingerabdrücke
Ø Stützen 150 mm
Abluft/Umluft

P35

Wand-Dunstabzugshaube, 90 cm

Hochleistungsmotor
Touch Control Bedienung
Lüfterleistung: 800 cbm/h
4 Leistungsstufen
3 Halogenleuchten
2 Metall-Fettfilter
Touch@Inox Edelstahl-Spezialbeschichtung
gegen Fingerabdrücke
Stützen Ø 150 mm
Abluft/Umluft



P1

Insel-Dunstabzugshaube, 40 cm

Hochleistungsmotor
Touch Control Bedienung
Lüfterleistung: 800 cbm/h
4 Leistungsstufen
4 Halogenleuchten
Metall-Fettfilter
Stützen Ø 150 mm
Abluft/Umluft



P2

Insel-Dunstabzugshaube, Ø 35 cm (P2SS)

Hochleistungsmotor
Touch Control Bedienung
Lüfterleistung: 800 cbm/h
4 Leistungsstufen
4 Halogenleuchten
Edelstahl-Fettfilter
Stützen Ø 150 mm
Abluft/Umluft



P2GL

Insel-Dunstabzugshaube mit Glasschirm, 90 cm (P2GL)

Hochleistungsmotor
Touch Control Bedienung
Lüfterleistung: 800 cbm/h
4 Leistungsstufen
4 Halogenleuchten
Edelstahl-Fettfilter
Stützen Ø 150 mm
Abluft/Umluft



PT2800TC

Kochzentrum, 90 cm

Gas-Kochfeld

- 1 Triple-Crown Wok-Brenner 3,50 kW
- 1 Stark-Brenner 3,00 kW
- 2 Normal-Brenner 1,75 kW
- 1 Spar-Brenner 1,00 kW
- Automatische Funkenzündung
- Gusseiserne Topfständer
- Zündsicherung für jeden Brenner

Multifunktions-Backofen

- 8 Funktionen
- Backofenvolumen: 105 Liter
- Energie-Effizienzklasse: C
- LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
- Kühlgebläse
- Grillthermostat
- 2-fach verglaste herausnehmbare Backofentür
- Höhenverstellbare Füße
- Volumen Aufbewahrungsschubkasten: 40 Liter



PT2815

Kochzentrum, 90 cm

Glaskeramik-Kochfeld

- 1 Hyperspeed Bräter-Kochzone Ø 170/270 mm 1,50/2,40 kW
- 1 Hyperspeed-Kochzone Ø 220 mm 2,10 kW
- 1 Hyperspeed-Kochzone Ø 180 mm 1,80 kW
- 1 Hyperspeed-Kochzone Ø 145mm 1,20 kW
- Energie-Effizienzklasse: C
- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- LED-programmierbares Multifunktionsdisplay
- 2 x Kühlgebläse
- 2 x Grillthermostat
- 2-fach verglaste herausnehmbare Backofentüren
- Höhenverstellbare Füße

Hauptbackofen: Multifunktions-Backofen


- 8 Funktionen
- Backofenvolumen: 52 Liter

Zweiter Backofen: Konventionelle Beheizung mit Grill

- 5 Funktionen
- Backofenvolumen: 31 Liter
- Volumen Aufbewahrungsschubkasten: 40 Liter

PYTHAGORA

GEOMETRY AT WORK



$$a/p = c/a$$

$$b/q = c/b$$

$$a^2 = cp$$

$$b^2 = cq$$

PYTHAGORA



Baumatic GmbH
 Janderstr. 9
 D-68199 Mannheim
 T: 0621 129 19 0
 E: info@baumatic.de
www.baumatic.de

Baumatic Ltd
 (United Kingdom)
 T: +44 (0) 118 933 6900
 E: sales@baumatic.co.uk
www.baumatic.co.uk

Baumatic Slovakia, s.r.o.
 T: +421 255 640 618
 E: baumatic@baumatic.sk
www.baumatic.sk

Baumatic Benelux B.V.
 (The Netherlands)
 T: +31 36-549 1555
 E: info@baumatic.nl
www.baumatic.nl

Baumatic Italia SRL
 T: +39 049 9202297
 E: info@baumatic.it
www.baumatic.it

Baumatic ČR, spol. s r. o.
 T: +420 483 577 200
 E: baumatic@baumatic.cz
www.baumatic.cz

Baumatic Asia Ltd.
 (Hong Kong)
 T: +852 2834 2380
 E: showroom@baumatic.com.hk
www.baumatic.com

Baumatic (China) Co., Ltd.
 T: +86 757 22253589
 E: info@baumatic.com.cn
www.baumatic.com

Baumatic International s.r.o.
 (other countries worldwide)
 T: +420 483 577 277
 E: info@baumatic.com
www.baumatic.com

Baumatic Australia
 T: +64 9 574-1050
 E: marketing@applico.co.nz
www.applico.co.nz